

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

55.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

**- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**

**- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό 1tn (τύπου van)	Επιβατικό (μικρού κυβισμού)	Κλειστό Φορτηγό (τύπου van I.X)
Κινητήρας	Κινητήρας	Κινητήρας	Κινητήρας
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	Diesel	Diesel
Κυβισμός	1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc	1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1400 cc	1200 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1300 cc
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp	≥ 90 Hp	≥ 70 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 5,0 lt/100 km	≤ 4,5 lt/100 km	≤ 4,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	Euro 5 / Euro 6	Euro 6
Ψεκασμός	Common rail	Common rail	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά	4 εν σειρά	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	5/6-τάχυτο Μηχανικό	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	FWD/RWD	FWD/RWD
Αμάξωμα	Αμάξωμα	Αμάξωμα	Αμάξωμα
Τύπος	Van - Μονή Καρπίνια	5D - Hatchback	Van - Μονή Καρπίνια
Πόρτες	5 (Πίσω: Διπλή 180°, Πλευρική: Συρόμενη)	5	2 (Επιβατών) & 1-3 (χώρου φόρτωσης)
Θέσεις	3	5	2
Μεταξόνιο	≤ 2700 mm	≤ 2700 mm	≤ 2400 mm

Συνολικό Μήκος	≤ 4500 mm	4200 ≤ Μήκος ≤ 4400 mm	≤ 3800 mm
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1900 mm	≤ 1800 mm	≤ 1700 mm
Ύψος	≤ 1900 mm	≤ 1500 mm	≤ 1600 mm
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 1500 mm		≥ 1000 mm
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≥ 1500 mm		≥ 1200 mm
Ύψος χώρου φόρτωσης	≥ 1250 mm		≥ 800 mm
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 2,50 m ³	≥ 0,35 m ³	≥ 1,00 m ³
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 500 Kgr		
Κύκλος Στροφής	≤ 12,00 m	≤ 11,00 m	≤ 11,00 m
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	Υδραυλικό Τιμόνι/Ηλεκτρική Υποβοήθηση	Υδραυλικό Τιμόνι/Ηλεκτρική Υποβοήθηση
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	Ασφάλεια	Ασφάλεια	Ασφάλεια
ABS/EBD	NAI	NAI	NAI
ESP	NAI	NAI	NAI
Αερόσακοι	Οδηγού - Συνοδηγού	Οδηγού – Συνοδηγού – Πλευρικοί	Οδηγού - Συνοδηγού
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	Εξοπλισμός
Air Condition	NAI	NAI	NAI

Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	Εμπρός - Πίσω	ΝΑΙ
Κεντρικό κλείδωμα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ/Κιτ Επισκευής
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ		ΝΑΙ
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ		ΝΑΙ
Σχάρα Οροφής	ΝΑΙ		
Εγγύηση	Εγγύηση	Εγγύηση	Εγγύηση
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Υπ. Διαχ. Δικτύων

Λάρισα, Ιούνιος 2017
Ο Συντάξας

Σαββοργινάκης Δημήτριος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μπουφίκος Ηλίας
Διπλ. Μηχανολόγος. - Μηχανικός