



**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
(ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
1	.1-223	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	10	GG25	28	280
2	1-223-2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	10	GG25	31	310
3	1-228-1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 100 PN 16 bar)	2	GG25	39	78
4	1-228	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 100 PN 16 bar)	10	GG25	34	340
5	1-230-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125X140 (Κεφαλή Φ140 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25	44	440
6	1-230-3	Σύνδεσμοι ΑΡΣ. ΓΙΑ PVC Φ125X140 (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ Φ140 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar)	10	GG25	48	480



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
7	1-0239-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150Χ160 (Κεφαλή Φ160 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25	37	187
8	1-249-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200Χ200 (Κεφαλή Φ200 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25	46	230
9	1-311	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Κεφαλή (Φλάντζα Φ80 και Κεφαλή Φ90) (με 8 οπές)	150	GG25	16	2400
10	1-311-1	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Ευθύ άκρο (Φλάντζα Φ80 και ευθύ άκρο Φ90) (με 8 οπές)	11	GG25	15	165
11	1-719-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN80	5	GG25	27	135
12	1-721-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN80	10	GG25	28	280
13	1-723-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN80	10	GG25	29	290
14	1-727-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN100	10	GG25	34	340
15	1-729-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN100	20	GG25	36	720



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
16	1-735-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN125	5	GG25	36	180
17	1-736-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN150	3	GG25	48	144
18	1-737-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN150	4	GG25	48	192
19	1-749-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN200	2	GG25	56	112
20	1-918	Καμπύλες πεδηλωτές υδροστομιών Φλάντζα - Φλάντζα Φ80 - 90° (με 8 οπές)	10	GG25	34	340
21	1-1320	Συστολές Φ100X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	10	GG25	30	300
22	1-1330	Συστολές Φ125X100 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	20	GG25	40	800
23	1-1331	Συστολές Φ150X100 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	5	GG25	42	210
24	1-1340	Συστολές Φ150X125 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	4	GG25	44	176



25	1-1385	Συστολές Φ300Χ250 Φλάντζα- Φλάντζα (με 12 οπές)	3	GG25	56	168
----	--------	--	---	------	----	-----



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
26	1-1393	Συστολές Φ350Χ300 Φλάντζα- Φλάντζα (με 12 οπές)	2	GG25	66	132
27	1-1905-1	ΤΑΦ Φ90 ΧΥΤΟΣ. ΕΓΚ/ΕΓΚ/ΕΓΚ	5	GG25	43	215
28	1-2405	ΤΑΦ Φ80 ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	30	GG25	43	1290
29	1-2408	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100Χ80Χ100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	20	GG25	52	1040
30	1-2409	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	30	GG25	55	1650
31	1-2411	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125Χ80Χ125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25	72	720
32	1-2412	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125Χ100Χ125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25	78	780
33	1-2413	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125Χ125Χ125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25	84	420
34	1-2415	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150Χ80Χ150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25	78	390



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
35	1-2417	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X125X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25	90	900
36	1-2418	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X150X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25	90	450
37	1-2428	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X125X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ , DN 125 ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	2	GG25	96	192
38	1-2429	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X150X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ , DN 150 ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	3	GG25	100	300
39	1-2431	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X200X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	2	GG25	108	216
40	1-5280-0	ΠΩΜΑΤΑ ΤΥΦΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ63 PVC	10	GG25	7	70
41	1-5288-0	ΠΩΜΑΤΑ ΤΥΦΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ90 PVC	30	GG25	10	300
42	1-5315	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	40	GG25	18	720
43	1-5315-1	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90 DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	50	GGG40	32	1600



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
44	1-5315-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 84-105 mm, DN80	20	GGG40	32	640
45	1-5320-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 104-132 mm, DN100	20	GGG40	130	2600
46	1-5320-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ110 PE	20	GGG40	52	1040
47	1-5325-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 132-155 mm, DN125	10	GGG40	218	2180
48	1-5325-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ125 PE	10	GGG40	60	600
49	1-5330-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 155-195 mm, DN150	10	GGG40	120	1200
50	1-5330-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 154 - 192 mm, DN150	10	GGG40	227	2270
51	1-5340-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 198 - 232 mm, DN200	30	GGG40	335	10050
52	1-5350-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 235 - 275 mm, DN250	4	GGG40	458	1832



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
53	1-5506	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛ. . Φ60X1 1/2" (D=8,1 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40	43	430
54	1-5506-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ63X1 1/2" (D=6,3 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40	18	180
55	1-5511-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ75X1 1/2" (D=7,5 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40	20	200
56	1-5516-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ90X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	80	GGG40	14	1120
57	1-5522	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ AMIAN, ΧΥΤΟΣ. (D=120~146 mm) Φ100X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	50	GGG40	17	850
58	1-5522-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ110X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	60	GGG40	16	960
59	1-5526	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ Φ125X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	20	GGG40	32	640
60	1-5526-1	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ125X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	20	GGG40	32	640



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
61	1-5530	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤΟΣ. (D=165~200 mm) Φ150X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	50	GGG40	40	2000
62	1-5532-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ160X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40	36	360
63	1-5542-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ200X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40	90	900
64	N.K.	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ200 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	600	GGG40	49	29400
65	.1-5810-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ63 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25	11	220
66	.1-5815	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ80A (D = 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25	12	240
67	.1-5818-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	50	GG25	13	650
68	.1-5818-4	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ80A ΚΟΡΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	30	GG25	14	420
69	.1-5826-1	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ125 PVC (D=12,5 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25	22	440



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Μερικό Σύνολο
70	.1-5826-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ140 PVC (D=14 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	10	GG25	25	250
71	.1-5831-3	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ150ΧΥΤ (D = 16,7 CM) ΣΕ 160 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25	32	640
72	1-5865-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ355 PVC ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 17 CM	4	GG25	60	240
73	1-5920-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ , (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 60 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ ΕΝ 124	30	GGG40	84	2520
74	1-5920-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 102 X102 cm, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 70 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ ΕΝ 124	10	GGG40	360	3600
75	1-5921-0	ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣ. Πλήρεις Εξωτερ. Διαστ. οχαρωτού 72,5x42cm (Εξωτερ. Διαστ. Βάσης 0,80x0,47)	20	GGG40	114	2280
76	1-5923	ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΧΓΡ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περίπου (ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 84x47,5 cm ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 96x60 cm) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	40	GGG40	114	4560
77	.1-5925-0 & 1-5927-0	ΒΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 42,5X42,5 mm) (εξωτερικές διαστάσεις καλύμματος 42x42mm) σύμφωνα με το σχέδιο	80	GGG40	45	3600



