



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ** **(ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1-223	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	10	GG25		
2	1-223-2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	10	GG25		
3	1-228-1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 100 PN 16 bar)	2	GG25		
4	1-228	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 100 PN 16 bar)	10	GG25		
5	1-230-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125X140 (Κεφαλή Φ140 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25		
6	1-230-3	Σύνδεσμοι ΑΡΣ. ΓΙΑ PVC Φ125X140 (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ Φ140 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar)	10	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 2

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7	1-0239-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150Χ160 (Κεφαλή Φ160 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25		
8	1-249-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200Χ200 (Κεφαλή Φ200 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25		
9	1-311	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Κεφαλή (Φλάντζα Φ80 και Κεφαλή Φ90) (με 8 οπές)	150	GG25		
10	1-311-1	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Ευθύ άκρο (Φλάντζα Φ80 και ευθύ άκρο Φ90) (με 8 οπές)	11	GG25		
11	1-719-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN80	5	GG25		
12	1-721-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN80	10	GG25		
13	1-723-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN80	10	GG25		
14	1-727-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN100	10	GG25		
15	1-729-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN100	20	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 3

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	1-735-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN125	5	GG25		
17	1-736-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN150	3	GG25		
18	1-737-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN150	4	GG25		
19	1-749-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN200	2	GG25		
20	1-918	Καμπύλες πεδηλωτές υδροστομιών Φλάντζα - Φλάντζα Φ80 - 90° (με 8 οπές)	10	GG25		
21	1-1320	Συστολές Φ100X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	10	GG25		
22	1-1330	Συστολές Φ125X100 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	20	GG25		
23	1-1331	Συστολές Φ150X100 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	5	GG25		
24	1-1340	Συστολές Φ150X125 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	4	GG25		
25	1-1385	Συστολές Φ300X250 Φλάντζα- Φλάντζα (με 12 οπές)	3	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 4

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
26	1-1393	Συστολές Φ350X300 Φλάντζα- Φλάντζα (με 12 οπές)	2	GG25		
27	1-1905-1	ΤΑΦ Φ90 ΧΥΤΟΣ. ΕΓΚ/ΕΓΚ/ΕΓΚ	5	GG25		
28	1-2405	ΤΑΦ Φ80 ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	30	GG25		
29	1-2408	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100X80X100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	20	GG25		
30	1-2409	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	30	GG25		
31	1-2411	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X80X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25		
32	1-2412	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X100X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25		
33	1-2413	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X125X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25		
34	1-2415	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X80X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 5

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
35	1-2417	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X125X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	10	GG25		
36	1-2418	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X150X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	5	GG25		
37	1-2428	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X125X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ , DN 125 ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	2	GG25		
38	1-2429	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X150X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ , DN 150 ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	3	GG25		
39	1-2431	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X200X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	2	GG25		
40	1-5280-0	ΠΩΜΑΤΑ ΤΥΦΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ63 PVC	10	GG25		
41	1-5288-0	ΠΩΜΑΤΑ ΤΥΦΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ90 PVC	30	GG25		
42	1-5315	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	40	GG25		
43	1-5315-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90 DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	50	GGG40		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 6

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
44	1-5315-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 84-105 mm, DN80	20	GGG40		
45	1-5320-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 104-132 mm, DN100	20	GGG40		
46	1-5320-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ110 PE	20	GGG40		
47	1-5325-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 132-155 mm, DN125	10	GGG40		
48	1-5325-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ125 PE	10	GGG40		
49	1-5330-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 155-195 mm, DN150	10	GGG40		
50	1-5330-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 154 - 192 mm, DN150	10	GGG40		
51	1-5340-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 198 - 232 mm, DN200	30	GGG40		
52	1-5350-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 235 - 275 mm, DN250	4	GGG40		

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
53	1-5506	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛ. Φ60X1 1/2" (D=8,1 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40		
54	1-5506-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ63X1 1/2" (D=6,3 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40		
55	1-5511-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ75X1 1/2" (D=7,5 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40		
56	1-5516-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ90X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	80	GGG40		
57	1-5522	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤΟΣ. (D=120~146 mm) Φ100X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	50	GGG40		
58	1-5522-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ110X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	60	GGG40		
59	1-5526	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ Φ125X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	20	GGG40		
60	1-5526-1	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ125X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	20	GGG40		

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
61	1-5530	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤΟΣ. (D=165~200 mm) Φ150X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	50	GGG40		
62	1-5532-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ160X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40		
63	1-5542-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ200X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	10	GGG40		
64	N.K.	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ200 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ	600	GGG40		
65	.1-5810-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ63 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25		
66	.1-5815	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ80A (D = 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25		
67	.1-5818-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	50	GG25		
68	.1-5818-4	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ80A ΚΟΡΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	30	GG25		
69	.1-5826-1	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ125 PVC (D=12,5 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25		

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70	.1-5826-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ140 PVC (D=14 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	10	GG25		
71	.1-5831-3	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ150ΧΥΤ (D = 16,7 CM) ΣΕ 160 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	20	GG25		
72	1-5865-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ355 PVC ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 17 CM	4	GG25		
73	1-5920-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ , (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 60 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ ΕΝ 124	30	GGG40		
74	1-5920-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 102 X102 cm, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 70 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ ΕΝ 124	10	GGG40		
75	1-5921-0	ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣ. Πλήρεις Εξωτερ. Διαστ. οχαρωτού 72,5x42cm (Εξωτερ. Διαστ. Βάσης 0,80x0,47)	20	GGG40		
76	1-5923	ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΧΓΡ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περίπου (ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 84x47,5 cm ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 96x60 cm) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	40	GGG40		
77	.1-5925-0 & 1-5927-0	ΒΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 42,5X42,5 mm) (εξωτερικές διαστάσεις καλύμματος 42x42mm) σύμφωνα με το σχέδιο	80	GGG40		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

σελ. 10

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
78	1-5926-0 & 1-5928-0	ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 49X49 mm) (εξωτερικές διαστάσεις καλύμματος 52,5x52,5mm) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ	110	GGG40		
79	.1-5929	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 500X500 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	80	GGG40		
80	.1-5929-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 600X600 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	32	GGG40		
81	.1-5940	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 25 ΕΩΣ 40 CM	300	GG25		
82	.1-6072	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΑΝΩΝ Φ80 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	100	GG25		
83	.1-6072-1	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΑΝΩΝ Φ100, Φ125, Φ150 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	50	GG25		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ://2013

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ