

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ , PVC
για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Πίεση λειτουργίας (bar)	Ποσότητα (Μ.Μ.)	Τιμή Μονάδος (αριθμ.)	Τιμή Μονάδος (Ολογρ.)
1	4-212-0	Τουμπόραμα Φ22 (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	16	300		
2	4-213-0	Τουμπόραμα Φ25 (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	16	200		
3	4-215-0	Σωλήνας ΡΕ Φ 32 (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	16	3500		
4	4-266-1	Σωλήνας ΡΕ Φ 75(για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	100		
5	4-230-1	Σωλήνας ΡΕ Φ 90(για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	4500		
6	4-231-1	Σωλήνας ΡΕ Φ 110(για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	1500		

7	4-265-0	Σωλήνας PVC Φ90 Με ελαστικούς δακτυλίδες (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	1511			
8	4-267-0	Σωλήνας PVC Φ110 Με ελαστικούς δακτυλίδες (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	600			
9	4-272-0	Σωλήνας PVC 225 Με ελαστικούς δακτυλίδες (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	30			
10	4-274-0	Σωλήνας PVC Φ250 Με ελαστικούς δακτυλίδες (για τοποθέτηση σε δίκτυα ύδρευσης)	10	30			
11	4-0231-2	Σωλήνες μεταφοράς νερού PE 80 Φ110 (ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)	12.5	1000			
12	4-0231-3	Σωλήνες μεταφοράς νερού PE 80 Φ125 (ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)	12.5	1000			
13	4-0275-3	Σωλήνας PVC Φ160 Με ελαστικούς δακτυλίδες για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης		300			
14	4-0276-3	Σωλήνας PVC Φ200 Με ελαστικούς δακτυλίδες για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης		480			

15	4-0277-3	Σωλήνας PVC Φ250 Με ελαστικούς δακτυλίσκους για τοποθέτηση σε 6δίκτυα αποχέτευσης		180		
16	4-0278-3	Σωλήνας PVC Φ315 Με ελαστικούς δακτυλίσκους για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης		90		
17	4-0279-3	Σωλήνας PVC Φ400 Με ελαστικούς δακτυλίσκους για τοποθέτηση σε δίκτυα αποχέτευσης		48		

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:.....

Φ.Π.Α. :.....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :.....

Ημερομηνία...../.../2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ