

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
 Για την «Προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας & εξοπλισμού ασφάλειας έργων»

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΥΛΙΚΟΥ                                                             | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ<br>ΤΕΧΝΙΚΕΣ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                         | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(Μ.Μ)<br><br>Α | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(αριθμητικά)<br>Β | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ<br>(ολογράφως) | ΜΕΡΙΚΑ<br>ΣΥΝΟΛΑ<br><br>Α * Β |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)                     | ΖΕΥΓΟΣ             | 1.7<br>1.7.1<br>1.7.2                                                                              | 16                         |                                      |                             |                               |
| 2   | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ<br>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                 | ΚΟΥΤΙ<br>100 ΤΜΧ   | 1.5<br>1.5.1                                                                                       | 100                        |                                      |                             |                               |
| 3   | ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)                    | ΖΕΥΓΟΣ             | 1.3<br>1.3.1<br>1.3.2                                                                              | 1000                       |                                      |                             |                               |
| 4   | ΓΑΝΤΙΑ<br>ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)            | ΖΕΥΓΟΣ             | Nylon με επικάλυψη<br>πολυουρεθάνης<br>Μανσέτα πλεκτή<br>Μήκος 21 – 27εκ,<br>4-1-3-1<br>CE, EN 388 | 700                        |                                      |                             |                               |
| 5   | ΓΑΝΤΙΑ PVC<br>ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)            | ΖΕΥΓΟΣ             | 1.2<br>1.2.1                                                                                       | 150                        |                                      |                             |                               |
| 6   | ΓΑΝΤΙΑ<br>ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)               | ΖΕΥΓΟΣ             | 1.6<br>1.6.1<br>1.6.2                                                                              | 6                          |                                      |                             |                               |
| 7   | ΜΠΟΤΕΣ PVC<br>ΓΟΝΑΤΟΣ –<br>ΓΑΛΟΤΣΕΣ<br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος) | ΖΕΥΓΟΣ             | 6<br>6.1<br>6.1.1<br>6.1.2                                                                         | 100                        |                                      |                             |                               |



|    |                                                                                  |        |                                                                                                                                      |     |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 8  | <b>ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ<br/>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b><br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)       | ΖΕΥΓΟΣ | 6.2<br>6.2.1<br>6.2.2<br>ΤΥΠΟΥ B1<br>S3 , EN ISO 20345                                                                               | 151 |  |  |  |
| 9  | <b>ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ<br/>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> για<br>ασφαλτικές<br>εργασίες                     | ΖΕΥΓΟΣ | 6.2<br>6.2.1<br>6.2.2<br>ΤΥΠΟΥ B1<br>S3 , HRO<br>EN ISO 20345                                                                        | 4   |  |  |  |
| 10 | <b>ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ<br/>ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> για<br>ηλεκτρολόγους                              | ΖΕΥΓΟΣ | 6.2<br>6.2.1<br>6.2.2<br>ΤΥΠΟΥ B1<br>S3 , δοκιμή<br>διηλεκτρικής<br>αντοχής 5kV<br>EN ISO 20345<br>EN ISO 50321                      | 17  |  |  |  |
| 11 | <b>ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ<br/>ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b><br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος)        | ΖΕΥΓΟΣ | 6.5<br>6.5.1<br>6.5.2<br>τύπου A<br>(χαμηλά, γυναικεία)<br>03, EN ISO 20347                                                          | 6   |  |  |  |
| 12 | <b>ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ<br/>ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ</b><br>(Υποχρεωτική η<br>κατάθεση<br>δείγματος) | TMX    | 5.3<br>5.3.1<br>5.3.2<br>κατηγορία 5.6                                                                                               | 140 |  |  |  |
| 13 | <b>ΣΑΚΑΚΙ<br/>ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ</b><br>(ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ)                                     | TMX    | Κλείσιμο με<br>οκράτς, μανσέτες<br>ίσιες, μανίκια<br>μακριά που<br>ανεβαίνουν, μήκος<br>73εκ.<br>ΤΥΠΟΣ A1<br>ΚΛΑΣΗ 2<br>EN ISO 11611 | 2   |  |  |  |

|    |                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 14 | <b>ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b><br>(ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)<br><br>(Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος) | ΣΕΤ<br>(ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) | 5.4<br>5.4.1<br>5.4.2<br>τα σχέδια είναι ενδεικτικά ως προς τη γενική μορφή υποχρεωτικά ως προς χρωματισμό, αριθμό τσεπών, λογότυπο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,                                                       | 170 |  |  |  |
| 15 | <b>ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ</b>                                              | TMX                         | 7.4<br>7.4.1<br>7.4.2<br>EN 361                                                                                                                                                                       | 2   |  |  |  |
| 16 | <b>ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΗΣ</b>                                                                  | TMX                         | Από<br>Nylon kermantel σχοινί, μήκους 2μ, με ραφές ασφαλείας καλυμμένες με προστατευτικό υμένα<br>1 Βιδωτός κρίκος ασφαλείας<br>1 Αυτόματος κρίκος διπλής ασφαλείας<br>Αντοχή θραύσης >15Kn<br>EN 355 | 2   |  |  |  |
| 17 | <b>ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>                                   | TMX                         | Φακός αντικρηκτικός (Ex), σώμα από ανθεκτικό υλικό, λαμπτήρας LED, απόδοση >55 lumens (high), εμβέλεια δέσμης>60 m                                                                                    | 2   |  |  |  |

|    |                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| 18 | <b>ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ</b><br>(Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος) | METPO                                       | HDPE<br>Πορτοκαλί /<br>κίτρινο<br>Ύψος 1μ +/- 5%<br>Βάρος<br>80gr/m +/- 5%                                                                                                         | 1.200  |  |  |  |
| 19 | <b>ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ</b><br>(Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)  | METPO                                       | HDPE<br>Μπλε<br>Ύψος 30εκ. +/- 5%<br>Βάρος<br>80gr/m +/- 5%                                                                                                                        | 12.000 |  |  |  |
| 20 | <b>ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</b>                                              | METPO                                       | Λευκή - κόκκινη<br>Βινυλίου, 5εκ                                                                                                                                                   | 15.000 |  |  |  |
| 21 | <b>ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</b>                               | TMX                                         | PVC, ύψος 50εκ.<br>Κόκκινη μη<br>ανακλαστική<br>επιφάνεια κατά<br>CIE 15,2, D65, 45/0<br>Αντανακλαστική<br>μεμβράνη Τύπου II<br>Επικόλληση<br>μεμβράνης κατά<br>CEN TC 226 N 143 E | 54     |  |  |  |
| 22 | <b>ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΖΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ</b>                          | Λίτρο<br>(συσκευασία<br>3 έως 10<br>λίτρων) | Δερματολογικά<br>ελεγμένο, ΡΗ<br>ουδέτερο, δοκιμές<br>κατά EN 1040,<br>Αντιβακτηριακό<br>παράγοντα ΡΕ                                                                              | 120    |  |  |  |
| 23 | <b>ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ</b>                                      | Κιλό<br>(Συσκευασία<br>1 έως 2 κιλά)        | Πάστα, χωρίς<br>διαλύτες, χωρίς άμμο,<br>βιοδιασπώμενο                                                                                                                             | 42     |  |  |  |
| 24 | <b>ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                        | TMX                                         | Αδιάβροχη<br>καπαρντίνα μιας<br>χρήσης (με μανίκια)                                                                                                                                | 80     |  |  |  |

Συνολική αξία: (Σ1 +... Σ24).....

Φ.Π.Α: .....

Γενικό Σύνολο: .....

Λάρισα : ...../...../ 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα υπογραφή