

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα κατ' ελάχιστο ζητούμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια Οχημάτων, αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν. Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται - **επί ποινής αποκλεισμού**- κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις ζητούμενες Τεχνικές προδιαγραφές όπως επίσης συμπληρωμένος & υπογεγραμμένος αρμοδίως, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού 1tn (τύπου Van)

Κινητήρας TURBO Diesel INTERCOOLER	
Κυβισμός	≤ 2200 cc
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 8,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	2WD
Αμάξωμα	
Τύπος	Van
Πόρτες	5 (με διπλή πίσω και πλαϊνή)
Μεταξόνιο	≤ 3000 mm
Συνολικό Μήκος	≤ 4900 mm
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2000 mm
Ύψος	≤ 2000 mm
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 900 kgr
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 5,00 m ³
Κύκλος Στροφής	≤ 11 m
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	
ABS-ESP	ΝΑΙ
Αερόσακοι Οδηγού - Συνοδηγού	ΝΑΙ
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα

Διάφορα	
Air Condition	NAI
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	NAI
Κεντρικό κλείδωμα	NAI
Ηχοσύστημα	NAI
Ρεζέρβα	NAI
Σχάρα Οροφής	NAI
Άγγιστρα πρόσδεσης φορτίων	NAI
Επένδυση χώρου φόρτωσης	NAI
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	NAI
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά μικρού Κλειστού Φορτηγού (τύπου Van)

Κινητήρας TURBO Diesel	
Κυβισμός	1500-1600 cc
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 6,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	2WD
Αμάξωμα	
Τύπος	Van
Πόρτες	5 (με διπλή πίσω και πλαϊνή)
Μεταξόνιο	≤ 2700 mm
Συνολικό Μήκος	≤ 4500 mm
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1900 mm
Ύψος	≤ 1900 mm
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 500 kgr
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 2,50 m ³
Κύκλος Στροφής	≤ 11,50 m

Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	
ABS-EBD- ESP	ΝΑΙ
Αερόσακοι Οδηγού - Συνοδηγού	ΝΑΙ
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα
Διάφορα	
Air Condition	ΝΑΙ
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	ΝΑΙ
Κεντρικό κλείδωμα	ΝΑΙ
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ
Ρεζέρβα	ΝΑΙ
Άγγιστρα πρόσδεσης φορτίων	ΝΑΙ
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά επιβατικού αυτοκινήτου (μεσαίου κυβισμού).

Κινητήρας Diesel	
Κυβισμός	≥ 1600 cc
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 4,5 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5
Κύλινδροι	4
Ψεκασμός	Common Rail
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Αμάξωμα	
Τύπος	5-θυρο
Μεταξόνιο	≤ 2700
Συνολικό Μήκος (L)	3950 ≤ L ≤ 4400 mm
Συνολικό Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1800 mm

Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό/Ηλεκτρική Υποβοήθηση
Χρώμα	Λευκό/Ασημί μεταλ.(Διαγράμμιση Πορτοκαλί ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	
ABS-EBD- ESP	ΝΑΙ
Αερόσακοι Οδηγού - Συνοδηγού	ΝΑΙ
Πέδηση	Δίσκοι/Δίσκοι ή Δίσκοι/Ταμπούρα
Διάφορα	
Air Condition	ΝΑΙ
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω	ΝΑΙ
Κεντρικό κλείδωμα	ΝΑΙ
Ρεζέρβα / kit επισκευής ελαστικού	ΝΑΙ
Αντικλεπτικό σύστημα με συναγερμό	ΝΑΙ
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ
Προβολείς ομίχλης εμπρός-πίσω	ΝΑΙ
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

Λάρισα 5/3/2013

Ο Συντάξας

Ηλίας Κ. Μπουφίκος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός