

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1	ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΜΧ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr
2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ	ΤΜΧ	100mX29cm
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ <u>ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ</u>	ΤΜΧ	ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ (ΚΑΛΥΚΑΣ Η ΚΕΦΑΛΗ)
4	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΜΧ	ΡΟΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 14m X 25cm, 2mm ΠΑΧΟΣ (ΤΥΠΟΥ WETTEX)
5	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	ΣΑΚΟΣ	10 kgr
6	ΒΑΜΒΑΚΙ 100 % ΛΕΥΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΖΙΚΖΑΚ	ΤΜΧ	100 gr
7	ΓΚΑΖΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ	ΤΜΧ	190 gr
8	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX (ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ)	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ SMALL (S) CE
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX(ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ)	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ MEDIUM (M) CE
10	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX(ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ)	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ LARGE (L) CE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
11	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟΤΩΝ 100 τμχ LARGE (S)CE
12	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ MEDIUM (M) CE
13	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ LARGE (L) CE
14	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ X LARGE (XL) CE
15	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΔΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ	ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 τμχ LARGE (L) CE
16	ΘΗΚΕΣ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	TMX	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 1lit (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ)
17	ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ</u>	TMX	ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΝΤΑΛ (35 cm X 30 cm Οβάλ ΜΕΓΑΛΟ) <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ</u>
18	ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	TMX	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ (30 cm X 27 cm) ΠΕΡΙΠΟΥ
19	ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	TMX	ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 50 lit (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ)
20	ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΠΤΗ ΟΥΑΛ	TMX	ΜΙΚΡΟΣ (12-15 lit)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
21	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΜΙΚΡΟ	ΤΜΧ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ (21 cm X 18 cm)
22	ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΤΜΧ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΟΥΒΑΣ ΤΩΝ 25 lt (ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
23	ΞΕΣΚΟΝΗΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)	ΤΜΧ	ΞΕΣΚΟΝΗΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ <u>ΌΧΙ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
24	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ(ΜΠΛΕ) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΤΜΧ	425 ml (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 93°) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
25	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (ΑΧΡΩΜΟ) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΤΜΧ	410 ml ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 70° , ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
26	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ	ΤΜΧ	200 ml (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 95°)
27	100% ΑΣΕΤΟΝ	ΤΜΧ	1 lit (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
28	ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΝΗΜΑ 80cm (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>) (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)	TMX	ΝΗΜΑ 80 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>) (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)
29	ΠΙΓΚΑΛ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ</u>	TMX	ΑΠΛΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ</u>
30	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΡΕΤΑΛΙΑ) <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ</u>	ΚΙΛΟ	100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ</u>
31	ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΙΛΟ	ΜΙΚΡΟ 65X90
32	ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΙΛΟ	ΜΕΓΑΛΗ 80X56X110
33	ΣΑΚΟΥΛΑ Νο70 ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΙΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 71,5X36 (ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑ)
34	ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ ROLI) (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)	TMX	500ml (ΤΥΠΟΥ ROLI) (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)
35	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ	ΡΟΛΟ 20 TMX	50X50 cm ΛΕΥΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
36	Α)ΣΚΟΥΠΑ - ΒΟΥΡΤΣΑ Β)ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	TMX	ΜΑΛΑΚΗ ΤΡΙΧΑ 5 ΣΕΙΡΕΣ (ΜΙΚΡΗ ΑΠΛΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΕΣ=50 TMX& ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ =40 TMX
37	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TMX	ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 7X13X2,5cm
38	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ	TMX	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΥΠΟΥ WETTEX)
39	<u>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ</u> <u>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ</u> <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ</u>	TMX	ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΝΗΜΑ 350gr (ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ) <u>ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ</u>
40	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ</u> <u>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)	TMX	4 lit ,ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Γ.Χ.Κ & Ε.Ο.ΦΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ,ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ < 5% & ΑΛΚΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΥΛΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ <5% , ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 14001/2015 &ISO 9001/2015 <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ</u> <u>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
41	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ</u> <u>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)	TMX	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 750ml (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) (<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ</u> <u>ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
42	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>	TMX	5 litΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ ,&ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Γ.Χ.Κ. , ΛΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΥΛΟ-ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΟ-ΣΟΥΦΛΑΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 5-15% ΚΑΙ ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ <5% <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
43	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ	TMX	4 lit
44	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>	TEM	450 ml, ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ,ΟΞΥΤΗΤΑΣ 15% <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
45	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	TMX	4 lit (ΤΥΠΟΥ ΑΖΑΧ) <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
46	ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΛΕΜΟΝΙ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>	TMX	4 litΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ.& Ε.Ο.Φ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ <5% ΚΑΙ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ <5% <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
47	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΜΠΑΝΙΟΥ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>	TMX	1 lit(ΤΥΠΟΥ VΙΑΚΑΛ) <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>
48	ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ	TMX	ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ <u>ΥΨΟΥΣ 110cm</u>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
49	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΡΟΛΟ	ΛΕΥΚΟ ΓΚΟΦΡΕ 2 ΦΥΛΛΩΝ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 400-450 gr <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u> ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΒΑΡΟΣ ΜΑΔΕΝ - ΓΡΑΜ /ΤΜ² - ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΟΥ - ΦΥΛΛΑ)
50	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΡΟΛΟ	ΛΕΥΚΟ 2 ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α 170gr , ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΒΑΡΟΣ ΜΑΔΕΝ - ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΟΥ - ΦΥΛΛΑ) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
51	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>	ΠΑΚΕΤΟ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α 32gr/m² , ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ) (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟ & ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ) <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
52	ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u>	ΤΕΜ	4 lit,ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ , ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ <5% ΚΑΙ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ <5% ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΝΕΟΦ <u>(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)</u> ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 14001/2015 & ISO 9001/2015 <u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</u>
<u>ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ,ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ , Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ</u> Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να περιλαμβάνονται αναλυτικά <u>Πιστοποιητικά Καταλληλότητας</u> και το παραληφθέν από την οικονομική υπηρεσία φύλλο συμμόρφωσης με τις υπόψη οδηγίες (<u>επί ποινή αποκλεισμού</u>).			

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ