

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
		10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	10.17	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	550,00
2	10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	1.000,00
		10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
	10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.			
3	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	100,00
4	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	80,00
5	10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1126	tonx10m	80,00
		20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
	20.08	Ανόρυξη φρεάτων			
6	20.08.01	σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ-2142	m3	30,00
7	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	20,00
		21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ			
	21.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων			
	21.01.02	Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.			
8	21.01.02.01	Ισχύος έως 1,0 kW	ΟΙΚ 2185	h	224,00
9	21.01.02.05	Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	ΟΙΚ 2186	h	318,00
		6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ			
	6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων			
	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.			
10	6.01.01.05	Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	ΥΔΡ 6110	h	448,00
		22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
	22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα			
11	22.10.02	Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	2,00
	22.15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.			
12	22.15.02	Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	4,00
13	22.15.03	Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ-2226	(dm2)	300,00
	22.21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου			
14	22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	420,00
15	22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	120,00
16	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	400,00
	22.65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων			
17	22.65.02	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	100,00
		32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ			
	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού			
18	32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	2,00
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3			

19	32.25.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.A.6	m3	2,00
		38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ			
20	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	56,00
	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος			
21	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	200,00
		62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ			
22	62.50	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6236	m2	7,84
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ			
	77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως			
23	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	32,00
		79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ			
24	79.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	kg	2,00
	Δ.01.12	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε θερμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων.			
25	Δ.01.12.01	Για απόβλητα εκσκαφών (17 05 04), ορυκτής ασφάλτου (17 03 02), και σκυροδέματος (10 13 14)	ΥΔΡ 6081.1	ton	80,00
26	Δ.01.12.02	Για απόβλητα κατεδαφίσεων (17 09 04)	ΥΔΡ 6081.1	ton	100,00
		ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ			
27	Δ.19.1	Πλήρης σειρά δοκιμών ποιότητας σκυροδέματος και ελέγχων βαθμού προσβολής από χλωριόντα και ενανθράκωσής του.		τεμ.	15,00
28	Δ.19.2	Ελεγχος διάβρωσης οπλισμού.		τεμ.	2,00
		64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ			
29	64.17 N	Θυροφράγματα - Πατάρι - Κιγκκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418	kg	1.300,00
		ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
30	Δ.7120	Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροοπλισμών, με εμφυτευμένους Αναστολείς Διάβρωσης τύπου κυψέλης / καψύλια των 10 ml, ενδεικτικού τύπου QED Margel 580 VPI της SINTECNO Protection Technologies Ltd ή ισοδύναμων.	ΟΙΚ 7744	τεμ	2.000,00
31	Δ.7121.025	Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα τύπου Betonfix-RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση συνολικού πάχους έως 25 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης.	ΟΙΚ 7121	m2	310,00
32	Δ.7901.305	Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού, τύπου Betonfix-300 /SR της SINTECNO ή ισοδύναμο, ανθεκτικό σε θειικά.	ΟΙΚ 7901	m2	550,00
33	Δ.7785.410	Προστασία στοιχείων σκυροδέματος εκτεθειμένων σε οξέα αστικών λυμάτων, όμβρια ύδατα, φαινόμενα διάχυσης αερίων μαζών διαβρωτικών παραγόντων κ.α., με σύστημα υψηλής προστασίας δια έγχρωμης, οξύμαχης, προστατευτικής βαφής εποξειδικής βάσης, 2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμη, σύστημα προστασίας εν γένει ανθεκτικό σε τριβές, διαβρωτικό περιβάλλον και έντονη σχετικά χημική προσβολή.	ΟΙΚ 7785	m2	550,00

34	Δ.7785.910	Προστασία μεταλλικών επιφανειών μαύρης λαμαρίνας ή σιδηρού (δομικού) χάλυβα εκτεθειμένων σε οξεία αστικών λυμάτων, όμβρια ύδατα, φαινόμενα διάχυσης αερίων μαζών διαβρωτικών παραγόντων κ.α., με σύστημα ψυχρού γαλβανισμού με βαφή και περαιτέρω προστασίας δια έγχρωμης, οξύμαχης, προστατευτικής βαφής εποξειδικής βάσης, 2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμη, σύστημα προστασίας εν γένει ανθεκτικό σε τριβές, διαβρωτικό περιβάλλον και έντονη σχετικά χημική προσβολή.	ΟΙΚ 7785	m2	20,00
	~				

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ. Υ. ΔΕΥΑΛ

ΛΑΡΙΣΑ / /2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ANNA ZAXIDOU
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΣΤΑΣ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.